

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐ
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Բնական գիտություններ

3, 2004

Естественные науки

Биология

УДК 582. 28

М. Г. ТАСЛАХЧЬЯН

МИКОФЛОРА АРМЕНИИ. РОД *ASCOCHYTA LIB.*

В статье приведен конспект обнаруженных в Армении видов рода *Ascochyta Lib.* Для каждого из них дается латинское название, указывается автор, первоисточник, литературная ссылка, питающее растение, место и дата сбора.

В рамках многолетних плановых исследований микофлоры Армении автором настоящей статьи изучены видовой состав, экология и распространение грибов 92 видов из рода *Ascochyta* в Армении. Грибы в конспекте расположены в алфавитном порядке видовых наименований. Для каждого вида, помимо латинского названия, указаны авторы, первоисточник, литературная ссылка, питающее растение, место и дата сбора [1, 2]*.

Грибы рода *Ascochyta* являются паразитами высших растений из многих ботанических семейств и вызывают пятнистость листьев, реже стеблей, плодов, чашелистиков и других зеленых частей. Пятна бывают самой разнообразной формы – округлые, продолговатые или бесформенные, одиночные или сливающиеся, часто захватывающие большую часть листовой пластинки, неокаймленные или ограниченные коричневыми, черными, пурпурными или другого цвета ободками, часто с концентрической зональностью. Окраска иных – от светло-серого или беловатого до бурого, темно-пурпурного, почти черного цвета. Пикниды шаровидные, шаровидно-конические, шаровидно-приплюснутые, линзовидные, рассеянные по всему пятну либо концентрическими кругами на одной или обеих сторонах пятна. Устьице округлое или слегка продолговатое. Конидии цилиндрические, удлиненно-эллипсоидальные, широковеретеновидные, реже булавовидные, яйцевидные, с одной перегородкой, с перетяжкой или без нее. Молодые незрелые конидии одноклеточные, бесцветные, реже очень слабо окрашенные – зеленоватые или оливковые.

* С целью максимального сокращения объема статьи в качестве литературной ссылки приводится только книга [1], которая является монографической обработкой всех опубликованных видов этого рода и в которую вошли также армянские виды. Часть первоисточников уточнена по сборнику [2].

При сильном поражении многие виды наносят серьезный вред сельскохозяйственным культурам, древесным и кустарниковым породам, декоративным растениям.

Конспект видов рода *Ascochyta*

Ascochyta acericola Massa. Ann. Mycol., 10 (3), 1912:290. На *Acer negundo* L. – Горис, 23.10.1963; на *Acer platanoides* L. – Ванадзор, 14. 07.1998.

Ascochyta amorphae Allesch. Ber. Bayer. Bot. Ges., 4, 1896:34. На *Amorpha fruticosa* L. – Алавердский р-н, 21.09.1966; лесопарк «Сосняки», 11.09.1958; Степанаван, 24.04.1989.

Ascochyta aquilegiae (Roum. et Pat.) Sacc. Ann. Mycol., 3, 1905:406; Мельник, 1977:77. На *Aquilegia vulgaris* L. – лесопарк «Сосняки», 16.08.1955; Ереванский бот. сад, 17.07.1957; на *Aquilegia olympica* Boiss. – окрестности с. Анкаван, 16.07.1961; на *Delphinium araraticum* (N. Busch) Grossh. – Ереванский бот. сад, 13.08.1960; Арагац, 17.09.1987.

Ascochyta asclepiadearum Trav. Ann. Mycol., 1, 1903:312; Мельник, 1977:88. На *Asclepias syriaca* L. – лесопарк «Сосняки», 9.07.1975; Кироваканский бот. сад, 24.09.1990.

Ascochyta babajiae Taslakhchyan. Микол. и фитопатол., 1, 1, 1967:113. На *Ocimum basilicum* L. – Кировакан, 15.08.1962; Ереван, 28.08.1992.

Ascochyta balsamitae Taslakhchyan. Микол. и фитопатол., 1, 1, 1967:113. На *Pyrethrum balsamita* (L.) W. – Кировакан, 14. 07. 1965; Степанаван, 7.08. 1979.

Ascochyta betae Prill. et Del. Bull. Soc. Mycol. France, 7, 1891:24; Мельник, 1977:98. На *Beta vulgaris* L. – Кировакан, сортoucherасток совхоза им. Шаумяна, 10.18.1963; Сисиан, с. Нораван, 20.09.1973; Спитак, 20.08.1981.

Ascochyta boltshauseri Sacc. F. pflanzenkrankh, 1, 1891:136; Мельник, 1977:70. На *Vicia faba* L. – повсеместно в районах выращивания бобов; на *Onobrychis sativa* Lam. – Кировакан, 1951; на *Onobrychis hajastana* Grossh.– Ленинакан, 10.10.1955; Мартуни, 10.07.1967; на *Trifolium ambiguum* Bieb. – лесопарк «Сосняки», 20.05.1959; на *Trifolium pratense* L. – Кировакан, 1963.

Ascochyta bondarceviana Meln. Новости сист. низш. раст., 1957:204; Мельник, 1977:78. На *Ribes alba* L. – Степанаван, 15.08.1962.

Ascochyta borjomi Bond. Известия Императорского Санкт-Петербургского бот. сада, 12, 1912:102. На *Caragana arborescens* Lam.– Кироваканский бот. сад, 3.07.1962; 7.08.1965.

Ascochyta boydii Grove. J. Bot., 56, 1918:315; Мельник, 1977:83. На *Alisma plantago-aquatica* L.– окрестности Степанавана, на болоте, 8.08.1962; Ереван, окрестности озера Айгер, 24.07.1993.

Ascochyta calamagrostidis Brun. Mat. Mycol. Saint., 25; Мельник, 1977:113. На *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth. – Степанаван, 1962; Анкаван, 23.07.1972.

Ascochyta calystegiae Sacc. Michelia, 1, 1878:169; Мельник, 1977:103. На *Calystegia sepium* (L.) R. Br. – Ноемберян, близ с. Арчис, 26.09.1964; на *Convolvulus arvensis* L. – Шамшадин, урочище «Мисхана», 15.09.1968.

Ascochyta caricae Rabenh. Bot. Leitung, Berlin, 1851:445; Мельник, 1977:74. На *Ficus carica* L. – совхоз Зейтун Ноемберянского р-на, 23.08.1964; Мегри, 17.08. 1988.

Ascochyta caulincola Laub. Arb. d. Biol. f. Land und Forst. Wirtsch. K. Gesund, 3, 1903:441. На *Meililotus officinalis*. (L.) Pall. – Басаргечар, близ с. Гейсу, 23.08.1961; Севан, 25.05.1962; Анкаван, 22.06.1972.

Ascochyta chenopodii Rostr. Botanisk Tidskrift, 26, 1905:311. На *Chenopodium album* L. – с. Норадуз, район им. Камо, 26.07.1969; Абовян, 27.08.1987.

Ascochyta chlorospora Sped. Michelia, 1, 1878:483. На *Cerasus vulgaris* Mill. – Кировакан, 17.07.1963; с. Жданов, 28.08.1969; Аштарак, 12.06.1986.

Ascochyta citri Penz. Michelia, 2, 1882:445. На живых листьях комнатного лимона – *Citrus limon* (L.) Burm. fit. – Кировакан, 14.07.1965.

Ascochyta compositarum J. J. Davis. Trans. Wisconsin Acad. Sci., 19, 2, 1919:695; Мельник, 1977:99. На *Aster alpinus* L. – Кироваканский бот. сад, 15.07.1965; на *Rudbeckia hirta* L. – лесопарк «Сосняки», 06.09.1969.

Ascochyta cornicola Sacc. Michelia, 1(2), 1878:169. На *Cornus mas* L. – лесопарк «Сосняки», 15.07.1969; Ошакан, 17.08.1986; Иджеван, 24.09.1992.

Ascochyta crategicola Allesch. Ber. Bayer. Bot. Ges., 5, 1897:6. На *Crataegorus caucasica* C. Koch. – Кировакан, лесопарк, 5.08.1962; Диличан, 18.08.1988.

Ascochyta cucumeris Fautr. et Roum. Rev. Mycol. (Toulouse), 13, 1891:79; Мельник, 1977:67. На *Bryonia dioica* Jacq. – Кировакан, лес, 15.08.1963; на *Cucumis sativus* L. – окрестности Ванадзора, 24.08.1983; Иджеван, Шамшадин, Диличан.

Ascochyta cytisi Lib. Pl. Crypt. Ard. 156, 1832; Мельник, 1977:125. На *Laburnum anagyroides* Medik. – лесопарк «Сосняки», 24.05.1959; Кироваканский бот. сад, 29.06.1960; 30.09.1959; 6.09.1969.

Ascochyta daturae Sacc. Michelia, 1, 1878:163; Мельник, 1977:164. На *Datura stramonium* L. – Кировакан, лес близ с. Шагали, 17.08.1963; окрестности Иджевана, 23.08.1958; На *Capsicum annuum* L. – Сисиан, огороды, 19.10.1963; на *Lycopersicum esculentum* Mill. – Сисиан, 26.09.1963; Кировакан, 14.08.1959; Ахундов, 20.07.1979.

Ascochyta davidii Taslakhchyan. Микол. и фитопатол., 1, 1967:112; Мельник, 1977:133. На *Buddleja davidii* Franch. – лесопарк «Сосняки», 19.09.1962.

Ascochyta dentariae Brezhn. Бот. мат. отд. спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 7, 1951:186; Мельник, 1977:105. На *Cardamine uliginosa* Bieb. – Западные отроги Цахкуняцкого хребта, дубовый лес близ с. Лусагюх, 5.09.1957; Анкаван, 24.07.1969.

Ascochyta deutziae Bres. Hedwigia, 39, 1900:326. На *Deutzia gracilis* Sleb. et Fuck. – лесопарк «Сосняки», 29.04.1969.

Ascochyta dispaci Bub. Ann. K.K. Naturhist. Hofmus., 23, 1909:104; Мельник, 1977:108. На *Dipsacus strigosus* W. – Кировакан, Ванадзор, лес, 23.08.1961; 15.07.1963.

Ascochyta doronici Allesch. Hedwigia, 36, 1897:162; Мельник, 1977:99.
На *Arctium tomentosum* Mill. – парк Бюраканской обсерватории, 16.04.1973;
на *Callistephus chinesis* (L.) Wees. – Джермук, дендропарк, 23.07.1974; на
Doronicum oblongifolium DC – Кироваканский бот. сад, 19.07.1939; на *Zinnia elegans* Jasq. – Кироваканский бот. сад, 18.07.1958.

Ascochyta eravanica D. Bab. et Simonian. Stud. cercet. Biol. ser. bot.,
1964:446; Мельник, 1977:172. На *Centranthus ruber* DC – Ереванский бот.
сад, 10.07.1959.

Ascochyta euphrasiae Oud. Contr. Fl. Mycol. Pays-Bas, 16:68; Мельник,
1977:161. На *Digitalis nervosa* Steud. et Hochst. ex Berth. – лесопарк «Сосняки»,
21.07.1960.

Ascochyta evonymicola Allesch. Hedwigia, 36, 1897:162. На *Evonymus sempervirens* Rupr. ex Boiss. – Кировакан, лес, 7.07.1963; Ереванский бот.
сад, 24.07.1992.

Ascochyta fabae Speg. An. del Museo Nacional de Buenos Aires ser., 26,
1899:321. На *Vicia faba* L. – повсеместно в районах выращивания бобов.

Ascochyta fagi Woronich. Вестн. Тифлисского бот. сада, 28, 1913:22;
Мельник, 1977:110. На *Fagus orientalis* Lipsky – Степанаван, лесничество,
15.08.1950; Иджеван, лесничество, 11.08.1972.

Ascochyta ferdinandi Bub et Malk. Ann. Mycol., 6, 1908:24; Мельник,
1977:93. На *Sambucus nigra* L. – окрестности Диличана, 1969.

Ascochyta forsythiae (Sacc.) Hoehn. sec. H. Zimm. Verh. Naturf. Vereins Brunn., 47, 1909:36; Мельник, 1977:138. На *Forsythia viridissima* Linde –
лесопарк «Сосняки», 14.07.1959; на *Forsythia intermedia* Fab. – Кировакан-
ский бот. сад, 24.07.1959.

Ascochyta graminicola Sacc. Michelia, 1(2), 1878:127. На *Agropyron repens* (L.) Beauv. – Эчмиадзин, 22.07.1963; Ереван, 27.07.1965; Ахундов,
16.04.1967; на *Agrostis stolonifera* L. – Сисиан, 24.09.1969.

Ascochyta humuliphila Melnik. Новости сист. низш. раст., 1972:210.
На *Humulus lupulus* L. – Кировакан, лес, 19.09.1963.

Ascochyta hyoscyami Pat. Cat. rais pl. cell. Tunisie, 1897:121. На
Hyoscyamus niger L. – Кировакан, лес, 22.08.1963; Анкаван, 07.07.1992.

Ascochyta idaei Oud. Hedwigia, 41, 1898:178; Мельник, 1977:153. На
Rubus caesius L. – Кировакан, с. Шагалы, 15.07.1963; на *Rubus idaeus* L. –
Горис, 24.07.1969.

Ascochyta impatientis Bres. Hedwigia, 1900:326; Мельник, 1977:88. На
Impatiens balsamina L. – Ереванский бот. сад, 13.07.1972.

Ascochyta ischami Sacc. Michelia, 1878:164. На *Poa compressa* L. –
Ереванский бот. сад, отдел армянской флоры, 25.07.1964; на *Agropyron repens* L. – Ереван, окрестности, 16.04.1950; 21.07.1975.

Ascochyta juglandis Boltsh. Z. ptlanzenkrankh., 8, 1898:263; Мельник,
1977:120. На *Juglans regia* L. – Диличан, 10.07.1964; 20.09.1982; Аштарак,
Сагмосаван, 28.08.1992.

Ascochyta kabatiana Trott. in Sacc. Et Trott., Syll. Fung., 25, 1931:330.
На *Laburnum anagyroides* Med. – лесопарк «Сосняки», 15.08.1959; Кирова-

- канский бот. сад, 29.04.1960; 30.08.1965; Ереванский бот. сад, 12.04.1989.
- Ascochyta lagochili* Byzova. Фл. спор. раст. Казахстана, 5, 2, 1968:267; Мельник, 1977:70. На *Betonica officinalis* L. – Ереванский бот. сад, 23.09.1959.
- Ascochyta lamiorum* Sacc. *Michelia*, 1, 1878:170; Мельник, 1977:122. На *Lamium tomentosum* W. – Кировакан, ущелье р. Ванадзор, лес, 21.07.1961.
- Ascochyta lathyri* Trail. Scott. Naturalist (Perth.), 3, 1887:87; Мельник, 1977:127. На *Lathyrus odoratus* L. – лесопарк «Сосняки», 15.08.1958; на *Lathyrus miniatus* Bieb.: Stev. – Камо, 15.07.1960; долина р. Мармариқ, 06.08.1968; на *Lathyrus roseus* stev. – дубовый лес с. Лусагюх, 17.09.1967.
- Ascochyta ligustri* Sacc. et Speg. *Michelia*, 1, 1878:185; Мельник, 1977:139. На *Ligustrum vulgare* L. – Кировакан, дендропарк, 19.04.1965.
- Ascochyta lupinicola* Petr. Ann. Mycol., 19, 1922:145. На *Lupinus hirsulus* L. – Кироваканский бот. сад, 22.07.1963; Дилижан, 24.07.1987.
- Ascochyta malvicola* Sacc. *Michelia*, 1, 1878:161; Мельник, 1977:134. На *Malva neglecta* Wallr. – Кировакан, 1961; на *Althaea officinalis* L. – там же, 15.08.1963.
- Ascochyta marginata* J. J. Davis. Trans. Wisconsin Acad. Sci., 18, 1915:263; Мельник, 1977:86. На *Aralia marginata* L. – лесопарк «Сосняки», 29.04.1959.
- Ascochyta martianoffianum* (Thuem.) Sacc. *Hedwigia*, 16, 1882:170. На *Salix* sp. – Мартуни, 07.09.1969; Норадуз, 14.08.1994.
- Ascochyta mattiolae* Oud. Contr. Fl. Mycol. Pays-Bas, 16:69; Мельник, 1977:106. На *Mattiola incana* (L.) R. Br. – лесопарк «Сосняки», 10.09.1958; На *Brassicaceae* sp. – Степанаван, сухие сорные места, 11.07.1962; Кировакан, 24.09.1963.
- Ascochyta meliloti* Trucs. На *Melilotus officinalis* Desr., – Кировакан, 10.10.1963; Анкаван, 08.07.1989.
- Ascochyta metulispora* Berk. et Br. Ann. Nat. Hist., 1, 1878:30; Мельник, 1977:139. На *Fraxinus excelsior* L. – Кировакан, лесопарк, 15.08.1963.
- Ascochyta moelleriana* Wint. Contr. Fl. Mycol. Lus. На *Digitalis nervosa* Stend. Hachst. – Степанаван, 21.07.1959; Ахундов, 17.08.1969.
- Ascochyta mori* R. Mre. Ann. Mycol., 2, 1913:354; Мельник, 1977:137. На *Morus alba* L. – Кировакан, 21.08.1964.
- Ascochyta nicotianae* Pass. Atti Soc. Crittog. Ital., 3, 1881:14. На *Nicotiana tabacum* L. – лесопарк «Сосняки», 10.09.1959; Степанаван, 8.07.1960; Иджеван, 22.07.1969.
- Ascochyta nobilis* Kab. et Bub. Oesterr. Bot. Z., 54, 1904:24; Мельник, 1977:157. На *Dictamnus* sp. – лесопарк «Сосняки», 6.09.1969; на *Ptelea trifoliata* L. – там же, 10.09.1958.
- Ascochyta obdusens* Fuck. Symb. Mycol., 1869:388. На *Filipendula ulmariae* (L.) Max. – Кировакан, 1970; Анкаван, 22.07.1996.
- Ascochyta orni* Sacc. et Speg. *Michelia*, 1, 1878:168; Мельник, 1977:140. На *Fraxinus excelsior* L. – южная Армения, 15.08.1952; лесопарк «Сосняки», 20.07.1959.
- Ascochyta orientalis* Bond. Acta Horti Petropol., 26, 1906:43; Мельник.

1977:140. На *Syringa vulgaris* L. – Кироваканский бот. сад, 22.07.1963; Дилижан, парк, 25.08.1966.

Ascochyta oudemansii Sacc. et P. Syd. Sylloge Fungorum, 14(2), 1898:947; Мельник, 1977:97. На *Evonymus sempervirens* Rupr. ex Boiss. – Кировакан, лес, 07.08.1963.

Ascochyta pallida Kab. et Bub. Hedwigia, 47, 1908:357; Мельник, 1977:82. На *Ace negundo* L. – Горис, 23.10.1963.

Ascochyta paliuri Sacc. Michelia, 1, 1878:166; Мельник, 1977:153. На *Paliurus spina-christi* Mill. – окрестности Кафана, 24.09.1963; Ереван, Цицернакаберд, 16.10.1986.

Ascochyta phaseolorum Sacc. Michelia, 1, 1878:169; Мельник, 1977:127. На *Phaseolus vulgaris* L. – Кировакан, 20.08.1963; на *Caragana arborescens* Lam. – Кироваканский бот. сад, 03.08.1967; 07.08.1965; на *Lupinus hirsutus* L. – Кироваканский бот сад, 22.07.1963.

Ascochyta philadelphi Sacc. et Speg. Michelia, 2, 1881:622; Мельник, 1977:160. На *Philadelphus coronarius* L. – Кироваканский бот. сад, 15.08.1963; на *Philadelphus caucasicus* Koehne. – лесопарк «Сосняки», 08.07.1959; на *Philadelphus grandiflora* Wild. – Кировакан, 16.07.1952; на *Deutzia gracilis* Bieb. et Fucc. – лесопарк «Сосняки», 29.04.1959.

Ascochyta phlogis Vogl. Atti Ann. Reale Accad. Agric. Torino, 51, 1908:20; Мельник, 1977:145. На *Phlox paniculata* L. – Кироваканский бот. сад, 30.09.1969.

Ascochyta physalina Sacc. Michelia, 1, 1878:93; Мельник, 1977:79. На *Hyoscyamus niger* L. – Кировакан, 22.08.1963.

Ascochyta pinodes L. K. Jones, New York State Agric. Exp. Sta. (Geneva) Bull., 547, 1927:4; Мельник, 1977:71. На *Onobrychis sativa* Lam. – Кировакан, 20.08.1951; на *Onobrychis hajastana* A. Grossh. – Ленинкан, 20.10.1955; Мартуни, 10.07.1967; на *Pisum sativum* L. – повсеместно.

Ascochyta piricola Sacc. Nuovo Giornale Botanico Italiano, 7, 1875:311. На *Pyrus communis* L. – Кировакан, 1970; Шамшадин, 22.08.1981.

Ascochyta pisi Lib. Pl. Crypt. Ard., 12, 1830; Мельник, 1977:72. На *Pisum sativum* L. – повсеместно в районах выращивания гороха.

Ascochyta potentillarum Sacc. Michelia, 1, 1978:197; Мельник, 1977:154. На *Potentilla recta* L. – Кировакан, берег р. Ванадзор, 15.08.1969.

Ascochyta pteleae Bub. et Kab. Hedwigia, 52, 1912:348. На *Ptelea trifoliata* L. – лесопарк «Сосняки», 10.09.1958; 12.10.1969; Ереванский бот. сад, 06.08.1984.

Ascochyta quercus Sacc. et Speg. Michelia, 1878:162; Мельник, 1977:110. На *Quercus occidentalis* J. Gay – с. Шагалы близ Кировакана, 1970; на *Quercus macranthera* Fisch. et Mey. ex Hohen. – Кировакан, лес, 1978.

Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. Rev. Pathol. Veg. Entomol. Agric. France, 18, 1931:230; Мельник, 1977:128. На *Cicer arietinum* L. – повсеместно в районах выращивания нута.

Ascochyta ribesiae Sacc. et Faufr. Bull. Soc. Mycol. France, 16, 1900:22. На *Ribes rubrum* L. – Севанский бот. сад, 5.09.1969; на *Grossularia reclinata*

(L.) Mill. – Кировакан, приусадебный участок, 26.08.1969.

Ascochyta rosicola Sacc. *Michelia*, 1, 1878:164. На *Rosa canina* L. – Кироваканский бот. сад, 22.07.1963; Иджеван, 09.05.1965; Ахундов, 10.09.1969.

Ascochyta sanicula J. J. Davis. *Trans. Wisconsin Acad. Sci.*, 18, 1918:105; Мельник, 1977:170. На *Smyrniopsis armenia* Schischk. – Ереванский бот. сад, отдел армянской флоры, 30.05.1972.

Ascochyta sarmenticia Sacc. *Michelia*, 2 (6), 1880:110. На *Lonicera caprifolium* L. – лесопарк «Сосняки», 27.08.1963; Кировакан, дендропарк, 25.07.1962.

Ascochyta solanicola Oud. *Contr. Fl. Mycol. Pays-Bas*, 17, 1902:264. На *Solanum nigrum* L. – Кировакан, лес по берегу р. Ванадзор, 20.04.1960; 17.09.1963.

Ascochyta spiraeae Kab. et Bub. *Hedwigia*, 43, 1908:359; Мельник, 1977:155. На *Filipendula ulmariae* (L.) Maxim. – с. Агверан, дубово-грабовый лес, 4.10.1967; на *Spiraea arenata* L. – Кироваканский бот. сад, 22.07.1963.

Ascochyta syringae Bres. *Hedwigia*, 34, 1894:207; Мельник, 1977:140. На *Syringa vulgaris* L. – лесопарк «Сосняки», 17.08.1959; Кировакан, 30.09.1969.

Ascochyta tenerima Sacc. et Roum. *Michelia*, 1, 1881:622; Мельник, 1977:94. На *Lonicera caucasica* Pall. – лес близ с. Лусагюх, 18.09.1969; на *Lonicera caprifolium* L. – лесопарк «Сосняки», 27.08.1963; на *Viburnum lantana* L. – лесопарк «Сосняки», 3.07.1959; на *Viburnum opulus* L. – Кироваканский бот. сад, 6.09.1969; на *Sambucus nigra* L. – Кироваканский бот. сад, 14.07.1969.

Ascochyta triliae Bub. et Kab. *Hedwigia*, 46, 1907:293. На *Tilia cordata* Mill. – лесопарк «Сосняки», 23.04.1959; Кировакан, лес, 24.08.1979.

Ascochyta tremulae (Thuem.) Sacc. *Mycoth. Univ.*, 1895. На *Populus nigra* L. – лесопарк «Сосняки», 14.10.1963; Дилижан, лес, 14.09.1991.

Ascochyta trifolii Bond. et Trus. *Болезни раст.*, 7, 1913:215. На *Trifolium ambiguum* M. B. – Степанаван, 20.05.1969; на *Trifolium pratense* L. – Кировакан, 20.07.1960; Ошакан, 16.08.1972.

Ascochyta ulmella Sacc. *Michelia*, 1(2), 1878:169. *Ulmus elliptica* C. Koch. – Кировакан, дендропарк, 04.08.1964.

Ascochyta viciae Lib. Pl. *Crypt. Ard.*, 356, 1837; Мельник, 1977:129. На *Vicia sativa* L. – Кировакан, 22.08.1962; 10.10.1963; на *Melilotus officinalis* (L.) Pall. – Басаргечар, близ с. Тейсу, 23.08.1961; Севан, 25.05.1961.

Ascochyta violae Sacc. et Spieg. *Michelia*, 1, 1878:163; Мельник, 1977:173. На *Viola odorata* L. – Иджеван, лес близ с. Верин-Агдан, 16.09.1962; Кировакан, 15.08.1984.

Ascochyta weigeliae Sacc. et Sped. *Michelia*, 1, 1878:170. На *Weigelia rosea* Lindl. – лесопарк «Сосняки», 25.07.1963.

Ascochyta zeina Sacc. *Michelia*, 1, 1878:165; Мельник, 1977:118. На *Zea mays* L. – Кировакан, 1958.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мельник В.А. Определитель грибов рода *Ascochyta* Lib. Л.: Наука, 1977, 245 с.
2. Minter D.W., Dudka I.O. Fungi of Ukraine – a preliminary checklist. International Mycological Institute, Bakeham Lane, Egham, Surrey; M.G. Kholodny Institute of Botany, National Ukrainian Academy of Sciences. Kiev, 1996, 361 p.

Մ. Գ. ԹԱՏԼԱԽԿՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻԿՈՖԼՈՐԱՆ: *ASCOCHYTA LIB.* ՑԵՂԸ

Ամփոփում

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում Հայաստանում հայտնաբերվել են *Ascochyta* Lib. ցեղին պատկանող 92 տեսակ: Հողվածում ամեն տեսակի համար բերվում է նրա լատիներեն անվանումը, հեղինակը, սնող բույսի անվանումը, հավաքման վայրը և ամսաթիվը:

M. G. TASLAKHCHYAN

MYCOFLORA OF ARMENIA. GENUS *ASCOCHYTA LIB.*

Summary

As a result of the researches in Armenia there have been found 92 species belonging to genus *Ascochyta*. In the list included in the article besides the latin names of the species there are also pointed the authors, the names of the host plants, the places of collection and the dates.